

HEPATITIS C

INFORMATION FOR IMMIGRANTS AND NEWCOMERS


CATIE

● YOU CAN HAVE HEPATITIS C AND NOT KNOW IT.

Many people can live with hepatitis C for 20 to 30 years or more without feeling sick or experiencing any symptoms, even though the virus is still injuring the liver. Over time, liver injury gets worse, making it hard for this vital organ to function.

● HEPATITIS C IS A VIRUS THAT INJURES THE LIVER.

Hepatitis C is a virus that harms the liver. The liver is an organ that does many important jobs, such as helping to digest food, breaking down toxins (poisons) and drugs, fighting infections, and more. The liver is an essential organ and you cannot live without it.




● CURE DOES NOT PROTECT AGAINST RE-INFECTION.

People do not develop immunity to hepatitis C after being cured of the virus, so it is possible to get re-infected. Taking steps to avoid getting exposed to the hepatitis C virus again will help you continue to live well once you have been cured of the virus.

● TREATMENT CAN CURE HEPATITIS C.

Most people need treatment to cure hepatitis C. Hepatitis C treatments are simple to take and cure more than 95% of people with the virus. They come in pill form, have few side effects and are usually taken for eight or 12 weeks. Most people don't pay out of pocket for their hepatitis C treatment. The cost is usually covered through public or private health insurance and drug company programs.



● HEPATITIS C IS PASSED BLOOD TO BLOOD.

Know how to protect yourself and others.


Know how to identify different hepatitis C transmission risk factors.

Hepatitis C does not spread through casual contact or by hugging, kissing or touching a person living with the virus. Nor does it spread if new or properly sterilized equipment is used during medical and dental procedures or drug use.

Hepatitis C can be passed when the blood of a person with the virus gets into another person's blood. It can be passed even when the amount of blood is too small to see. Hepatitis C is a strong virus—it can live outside of the body for many weeks. This means that it can be spread through dried blood.

Hepatitis C can be transmitted by:

- Re-using medical, dental or surgical equipment that was not sterilized properly. This is very rare in Canada.




The **hepatitis C antibody test** checks whether you have ever come in contact with the virus.

The **confirmatory test** checks whether the virus is currently in your body. If this test is positive, you have hepatitis C.

Testing is getting simpler all the time.

Hepatitis C does not spread through breastfeeding. However, if nipples are cracked or bleeding, breastfeeding should be stopped until they are healed.

Sharing equipment used for preparing and injecting drugs including needles, syringes, filters, water and cookers.



Re-using tools for electrolysis, acupuncture, piercing and tattooing that have not been properly sterilized (including needles, ink and ink pots).

There are vaccines that protect against hepatitis A and B. Speak to your healthcare provider about getting vaccinated.

There is no vaccine for hepatitis C, but there is a cure.

Other ways hepatitis C can get inside the body:

- Sharing or borrowing personal care items that might have blood on them, such as razors, nail clippers and toothbrushes. This includes shaving at community barber shops when razors are re-used.



● HEPATITIS C IS DIFFERENT FROM HEPATITIS A AND B.

Hepatitis A is transmitted when people unknowingly ingest fecal matter, usually through contaminated water or food.

Nearly all people clear hepatitis A without taking medication, and the body becomes immune to the virus.

Hepatitis B can be spread when the blood, semen or vaginal fluid of a person who has the virus enters the body of another person who does not have the virus. The virus can also be passed to a baby during childbirth. Most people who get hepatitis B as adults clear the virus on their own and their body becomes immune to the virus. The chance of developing chronic hepatitis B becomes greater if a person is exposed to the virus at a young age. Those who do develop a chronic infection can go on to have long-term liver problems. Treatment can help slow down and manage the virus, but there is no cure for a chronic infection.

Most people who get hepatitis C as adults clear the virus on their own and their body becomes immune to the virus. The chance of developing chronic hepatitis C becomes greater if a person is exposed to the virus at a young age. Those who do develop a chronic infection can go on to have long-term liver problems. Treatment can help slow down and manage the virus, but there is no cure for a chronic infection.

There are vaccines that protect against hepatitis A and B. Speak to your healthcare provider about getting vaccinated.

There is no vaccine for hepatitis C, but there is a cure.

● SPEAK TO SOMEONE ABOUT HEPATITIS C: SEXUAL HEALTH INFOLINE ONTARIO.

Managing Editor: Fozia Tanveer
Design: Ty Best (tybest.ca)
Layout: David Vereschagin,
Quadrat Communications

© 2018, CATIE | All rights reserved. Revised in 2020

CATIE Canada's source for HIV and hepatitis C information
1-800-263-1638 • www.catie.ca

[f](https://www.facebook.com/CATIEinfo) [t](https://www.twitter.com/CATIEinfo) [@CATIEinfo](https://www.instagram.com/CATIEinfo)

CATIE Ordering Centre No: ATI-70188
(Aussi disponible en français : ATI-70189)

Information in this brochure is not medical advice. Decisions about treatment should always be made with the advice of a doctor who knows about Hepatitis C. Treatment changes, so talk to a doctor to get the latest information.

Production of this publication has been funded in part by the Ontario Ministry of Health. The views expressed herein do not necessarily represent the views of our funders.



HEPATITIS C

IMPORMASIYON TUNGKOL SA HEPATITIS C PARA SA MGA IMIGRANTE AT BAGONG DATING SA CANADA


CATIE

● MAAARING MAYROON KANG HEPATITIS C AT WALA KANG KAMALAY-MALAY.

Maraming tao na may hepatitis C ang nabubuhay ng dalawampu (20) hanggang sa higit pa sa tatlong (30) taon na walang nararamdamang sakit o sintomas kahit pinipinsala na ng virus ang kanilang atay. Sa paglipas ng panahon, lumalala ang pinsala sa atay at nahirapan nang gumana ang napakahalagang organ na ito.

● ANG HEPATITIS C AY ISANG VIRUS NA PUMIPINSALA SA ATAY.

Ang Hepatitis C ay isang virus na pumipinsala sa atay. Ang atay ay isang organ o lamang loob na marami ang mahalagang ginagampanan sa katawan gaya nang: tumutulong sa pagtunaw ng pagkain, nililinis ang lason o toxin at mga droga, tumutulong sa paglaban sa mga impeksyon, at higit pa. Napakahalagang organ ang atay at hindi ka mabuhay kung wala ito.




● ANG PAGGALING MULA RITO AY HINDI NAGDUDULOT NG PROTEKSYON LABAN SA PAGKAKAHAWANG MULI.

Hindi nakakuhang immunity o proteksyon laban sa hepatitis C matapos gumaling mula rito, kung kaya't maaari pa ring mahawa ulit. Kailangang gumawa ng mga hakbang upang maiwasan ang ma-expose muli sa virus na ito upang tuluyang mabuhay nang mabuti matapos gumaling mula sa hepatitis C.


● GUMAGALING SA PAGGAMOT ANG HEPATITIS C.

Karamihan ng taong may hepatitis C ay nangangailangan nang treatment o paggamot para dito. Ang mga treatment para sa hepatitis C ay simple o madaling inumin at nakagaling sa 95% ng mga taong may virus. Ang mga ito ay makukuha bilang "pills", kaunti ang side-effects, at kailangan lang inumin ng walo (8) o labingdalawang (12) linggo. Karamihan ng tao ay hindi kailangang magbayad para sa kanilang hepatitis C treatment. Ang gastusin ay kadalasang sinasagot ng pampubliko o pamribadong health insurance at kumpanya ng gamot.




● SA PAGPAPASURI LAMANG MALALAMAN KUNG IKAW AY MAYROONG HEPATITIS C.

Halos kalahati ng mga taong may hepatitis C ay walang malay na sila ay may impeksyon. Kausapin ang iyong service provider tungkol sa pagpapasuri.



Dalawang magkaibang pagsusuri sa dugo ang kailangan upang malaman kung ikaw ay may hepatitis C.

Sa pamamagitan ng **hepatitis C antibody test**, matutukoy kung ikaw ay na-expose o nagkakontak na sa virus. Sa pamamagitan ng **confirmatory test**, matutukoy kung ang virus ay kasalukuyang nasa katawan. Kapag ito ay positibo, mayroon kang hepatitis C. Habang lumilipas ang panahon, ang pagsusuri ay nagiging masmadali na.



● NAIPAPASA ANG HEPATITIS C SA PAMAMAGITAN NG PAGLALAPAT NG DUGO SA DUGO.

Alamin kung paano protektahan ang iyong sarili at ang iba.

Alamin kung paano malalamang iba't-ibang risk factors ng transmisiyon ng hepatitis C.

Ang Hepatitis C ay hindi naipapasa sa pamamagitan nang kaswal na pakikipagugnayan sa tao o sa pagyakap, paghalik o paghawak sa isang taong nabubuhay na may Hepatitis C virus. Hindi rin ito naipapasa kapag bago o istirilizado nang maayos ("properly sterilized") ang mga kagamitan para sa gawaing pang-medikal, pang-dental o pang-droga.



Naipapasa ang hepatitis C kapag ang dugo ng taong may virus ay humalo sa dugo ng isa pang tao. Maaring makahawa maging ang kaunting dugo na hindi kayang makita dahil sobrang liit nito. Matibay ang Hepatitis C virus- kaya nitong mabuhay sa labas ng katawan nang maraming araw. Ang ibig sabihin nito ay maaring maipasa ang virus mula sa tuyong dugo.

Ang hepatitis C ay kadalasang naipapasa sa pamamagitan nang:

- Pag-uulit ng mga kagamitan pang-medikal, pang-dental o pang-opera na hindi istirilizado nang maayos. Ito ay napakabihira sa Canada.

Pagtanggap sa isinalin na dugo (blood transfusion) o organ transplant na hindi nasuri kung may impeksyon ng hepatitis C. Kapag ikaw ay tumanggap ng dugo o organ transplant sa Canada bago 1992, o sa ibang bansa sa kahit anong taon, at hindi sigurado sa kanilang paraan ng screening, kausapin ang iyong healthcare provider tungkol sa pagpapasuri para sa hepatitis C.

- Pakigamit ng mga kagamitan para sa paghahanda at pagturok ng droga katulad ng karayom, hirngilya (syringes), piltro, washes, tubig at pangluto.

Pag-uulit ng mga kagamitan para sa electrolysis, acupuncture, pagbutas ng tenga o katawan at pag-tattoo na hindi istirilizado nang maayos (katulad ng karayom, tinta, at lalagyan ng tinta).

Walang bakuna para sa hepatitis C subalit mayroong lunas para dito.

Iba pang paraan upang makapasok ang hepatitis C sa katawan:

- Pakigamit o panghihiram ng kagamitan para sa pangangalagang pampersonal na maaaring may dugo tulad ng pang-ahit, nailcutter at sipyilo. Kasama rin dito ang pagpapa-ahit sa barbero sa komunidad kapag ang pang-ahit ay paulit-ulit na ginagamit.

Ilang mga nakasanayang gawain ng mga albularyo tulad ng paghiwa o pagbutas sa balat, gaya ng "wet cupping" o acupuncture.

Bihira ang mahawa ng hepatitis C sa pamamagitan ng pagtatalik. Tumataas ang panganib na mahawa depende sa ibang kundisyon tulad ng HIV at STIs (sakit na nakukuha sa pakikipagtalik). Maaring tumataas ang panganib na mahawa sa pamamagitan ng ibang pamamaaran ng hepatitis C. Kapag ikaw ay tumanggap ng dugo o organ transplant sa Canada bago 1992, o sa ibang bansa sa kahit anong taon, at hindi sigurado sa kanilang paraan ng screening, kausapin ang iyong healthcare provider tungkol sa pagpapasuri para sa hepatitis C.

- Pakigamit ng mga kagamitan para sa paghahanda at pagturok ng droga katulad ng karayom, hirngilya (syringes), piltro, washes, tubig at pangluto.

Ang mga nakakaroong ng sakit na pangmatagalang ay maaaring magkaroon ng talamak na problema sa atay. Napapabagal at nakontrol ng paggamot ang virus subalit hindi tuluyang napapagaling ang chronic na Hepatitis B. May bakuna na nagbibigay ng proteksyon laban sa hepatitis A at B. Makipag-usap sa iyong healthcare provider tungkol sa pag-papabakuna.

Sa labas ng Ontario, makipag-ugnayan sa iyong tagapagbigay ng alagang pangkalusugan (healthcare provider).

Ang produksyon ng publikasyon ito ay naging posible sa pamamagitan ng kontribusyon ng pinansiyal ng Ontario Ministry of Health. Ang mga pananaw na ipinahayag dito ay hindi nangangahulugan kumakatawan sa mga pananaw ng aming mga funder.

● ANG HEPATITIS C AY NAIIBA SA HEPATITIS A AT B.

Naipapasa ang Hepatitis A kapag lingid sa kaniyang kaalaman ay nakakain o naka-inom ang isang tao ng pagkain o tubig na barbero sa komunidad kapag ang pang-ahit ay paulit-ulit na ginagamit.

Ilang mga nakasanayang gawain ng mga albularyo tulad ng paghiwa o pagbutas sa balat, gaya ng "wet cupping" o acupuncture.

Bihira ang mahawa ng hepatitis C sa pamamagitan ng pagtatalik. Tumataas ang panganib na mahawa depende sa ibang kundisyon tulad ng HIV at STIs (sakit na nakukuha sa pakikipagtalik). Maaring tumataas ang panganib na mahawa sa pamamagitan ng ibang pamamaaran ng hepatitis C. Kapag ikaw ay tumanggap ng dugo o organ transplant sa Canada bago 1992, o sa ibang bansa sa kahit anong taon, at hindi sigurado sa kanilang paraan ng screening, kausapin ang iyong healthcare provider tungkol sa pagpapasuri para sa hepatitis C.

- Pakigamit ng mga kagamitan para sa paghahanda at pagturok ng droga katulad ng karayom, hirngilya (syringes), piltro, washes, tubig at pangluto.

Ang mga nakakaroong ng sakit na pangmatagalang ay maaaring magkaroon ng talamak na problema sa atay. Napapabagal at nakontrol ng paggamot ang virus subalit hindi tuluyang napapagaling ang chronic na Hepatitis B. May bakuna na nagbibigay ng proteksyon laban sa hepatitis A at B. Makipag-usap sa iyong healthcare provider tungkol sa pag-papabakuna.

Sa labas ng Ontario, makipag-ugnayan sa iyong tagapagbigay ng alagang pangkalusugan (healthcare provider).

Ang produksyon ng publikasyon ito ay naging posible sa pamamagitan ng kontribusyon ng pinansiyal ng Ontario Ministry of Health. Ang mga pananaw na ipinahayag dito ay hindi nangangahulugan kumakatawan sa mga pananaw ng aming mga funder.

● MAKIPAG-USAP TUNGKOL SA HEPATITIS C: SEXUAL HEALTH INFOLINE ONTARIO.

Naipapasa ang Hepatitis A kapag lingid sa kaniyang kaalaman ay nakakain o naka-inom ang isang tao ng pagkain o tubig na barbero sa komunidad kapag ang pang-ahit ay paulit-ulit na ginagamit.

Ilang mga nakasanayang gawain ng mga albularyo tulad ng paghiwa o pagbutas sa balat, gaya ng "wet cupping" o acupuncture.

Bihira ang mahawa ng hepatitis C sa pamamagitan ng pagtatalik. Tumataas ang panganib na mahawa depende sa ibang kundisyon tulad ng HIV at STIs (sakit na nakukuha sa pakikipagtalik). Maaring tumataas ang panganib na mahawa sa pamamagitan ng ibang pamamaaran ng hepatitis C. Kapag ikaw ay tumanggap ng dugo o organ transplant sa Canada bago 1992, o sa ibang bansa sa kahit anong taon, at hindi sigurado sa kanilang paraan ng screening, kausapin ang iyong healthcare provider tungkol sa pagpapasuri para sa hepatitis C.

- Pakigamit ng mga kagamitan para sa paghahanda at pagturok ng droga katulad ng karayom, hirngilya (syringes), piltro, washes, tubig at pangluto.

Ang mga nakakaroong ng sakit na pangmatagalang ay maaaring magkaroon ng talamak na problema sa atay. Napapabagal at nakontrol ng paggamot ang virus subalit hindi tuluyang napapagaling ang chronic na Hepatitis B. May bakuna na nagbibigay ng proteksyon laban sa hepatitis A at B. Makipag-usap sa iyong healthcare provider tungkol sa pag-papabakuna.

Sa labas ng Ontario, makipag-ugnayan sa iyong tagapagbigay ng alagang pangkalusugan (healthcare provider).

Ang produksyon ng publikasyon ito ay naging posible sa pamamagitan ng kontribusyon ng pinansiyal ng Ontario Ministry of Health. Ang mga pananaw na ipinahayag dito ay hindi nangangahulugan kumakatawan sa mga pananaw ng aming mga funder.

Managing Editor: Fozia Tanveer
Pagsasalin: Dyan De Guzman
Disenyo: Ty Best
Layout: David Vereschagin, Quadrat Communications
© 2018, CATIE | Reserbado ang lahat ng karapatán.
 Binago noong 2020

CATIE Ang pinagmulan ng impormasyon tungkol sa HIV at Hepatitis C sa Canada

1-800-263-1638 • www.catie.ca

[f](https://www.facebook.com/CATIEinfo) [t](https://www.twitter.com/CATIEinfo) [i](https://www.instagram.com/CATIEinfo) /CATIEinfo

CATIE Ordering Centre No: ATI-70188

Ang ito ay isang impormasyon sa brochure na ito ay hindi payo ng pang-medikal. Ang desisyon tungkol sa pagpapagamit ay dapat gawin ng payo ng doktor na may kadalanan tungkol sa Hepatitis C. Nagbibigay ang paggamit kung kaya't kausapin ang iyong doktor upang malaman ang pinaka bagong impormasyon.

Ang produksyon ng publikasyon ito ay naging posible sa pamamagitan ng kontribusyon ng pinansiyal ng Ontario Ministry of Health. Ang mga pananaw na ipinahayag dito ay hindi nangangahulugan kumakatawan sa mga pananaw ng aming mga funder.